

« Solutions hygiéniques et durables pour l'industrie alimentaire

Nous développons et innovons continuellement nos produits et nos concepts pour satisfaire les exigences de nos clients. »



NGI Denmark (Main office) NGI A/S Virkelyst 5 DK-9400 Nørresundby

Phone: +45 98 17 45 00 E-mail: ngi@ngi.dk NGI USA

805 Satellite Blvd Suwanee, GA 30024 USA

Phone: + 1 (646) 201 9410 Fax: + 1 (646) 837 0924

NGI Italy

Via Guglielmo Jervis 4 10015 IVREA TO Italy

Phone: +39 0775 68 70 10 Fax: +39 0775 61 01 35

Que disent nos clients?

Voir les témoignages en ligne



« Ces composants sont d'excellente conception en ce qui concerne l'hygiène. Pour nous, leur conception représente des avantages et répond à un certain nombre de problématiques, ce que nos clients apprécient. C'est la raison pour laquelle nous les avons choisis. »

Jochen Hottinger, Heinen Freezing, Allemagne



« Les composants NGI nous ont aidés à relever de nombreux défis, qu'il s'agisse du respect des normes, des exigences des clients ou de l'adoption de meilleures pratiques en matière de lavage et d'assainissement du matériel. »

Lucia Ulinici, MORC2, Italie



« Nous utilisons des composants hygiéniques de NGI, car nous fabriquons des machines pour l'industrie de la viande, dont les exigences en matière de nettoyage et d'hygiène sont très strictes. Pour nous, c'est un fait : nous utilisons les produits de NGI, car ce sont tout simplement les meilleurs produits sur le marché aujourd'hui. »

Kristian Overbeck Sørensen, Overbeck Staal, Danemark



« Réduire le besoin en maintenant ainsi que les coûts de maintenance et de nettoyage est toujours un facteur très important pour nos clients. Le design de NGI avec son palier de roulement autolubrifiant, positionné hors de la machine et du châssis, élimine les zones difficiles d'accès et facilite le nettoyage, ce qui aide réellement nos clients à atteindre leurs objectifs. »

Ulrich Krümpelmann, Alco-food-machines, Allemagne



Gamme hygiénique certifiée pour l'industrie alimentaire

Paliers de roulement, pieds de nivellement, roulettes, etc.





March Installation Plug&Play



Sécurité alimentaire renforcée



Conception hygiénique complète minimisant les risques de contamination croisée



Réduire la consommation d'énergie



Réduire les coûts d'exploitation et de maintenance



 Réduire au minimum la consommation d'eau et l'utilisation de détergents de nettoyage

Produits et solutions hygiéniques et durables

Créés à partir de partenariats solides



- ✓ Composants certifiés 3-A, USDA et EHEDG.
- ✓ Risques de contamination croisée minimisés.
- ✓ Amélioration de la sécurité alimentaire et réduction de l'utilisation de l'eau et des détergents de nettoyage.



- ✓ Notre pied de nivellement parasismique est capable de résister aux tremblements de terre grâce à sa capacité à supporter des combinaisons de charges verticales et horizontales.
- ✓ Nos pieds de nivellement de pesage sont équipés d'une cellule de pesage standard intégrée, quidée et protégée à l'intérieur des



- ✓ Fourche en acier inoxydable AISI 304/A2, 1.4301.
- ✓ Capacité de charqe testée selon la norme EN 12532.
- ✓ Roulettes avec ou sans broches de nivellement hygiéniques pour faciliter les projets de nivellement.



- √ Sécurité alimentaire renforcée
- ✓ Installation plug & play
- ✓ Réduire la consommation d'eau, de produits chimiques et d'énergie



- ✓ Réduisez votre temps de nettoyage et votre travail manuel et augmentez votre temps de production.
- Peu de maintenance et d'entretien requis.
- ✓ Assemblage facile avec plusieurs options de montage.



- ✓ Plus de 1 million de variantes.
- ✓ Machines légères, moyennes et lourdes.
- ✓ Excellent rapport qualité-prix.







- ✓ Pas de quantité minimale de commande.
- ✓ Aucun projet de nivellement n'est impossible pour NGI.
- ✓ Composants hygiéniques de haute qualité à des prix compétitifs.
- ✓ Consultant spécifique au pays avec des compétences linquistiques locales.
- ✓ Les commandes sont emballées et expédiées le jour même.
- ✓ Confirmation rapide de la commande (dans les 24 heures).
- ✓ Temps de réponse maximal de 12 heures aux demandes des clients.
- ✓ Chaîne d'approvisionnement solide livraison dans le monde entier en 1 à 6 jours.
- ✓ Livraison express facultative (jour suivant).
- ✓ Suivi et traçabilité de tous les envois.

